

GASTROINTESTINAL MATSMÄLTNINGSVÅRD

STERILISERAD & VUXEN KATT

Ett hälsosamt matsmältningssystem är avgörande för din katts allmänna välbefinnande.

Som obligata Karnivorer är katter beroende av en kost rik på animaliskt protein. Deras mag-tarmkanal är anpassad för att effektivt bryta ned protein och ta upp viktiga näringsämnen som taurin och essentiella fettsyror, vilka bidrar till att stödja energimetabolismen, muskelunderhåll, synförmåga och hjärtfunktion.

Tarmen fungerar också som en skyddande barriär och hjälper till att hålla skadliga ämnen och bakterier borta från kroppen.

När matsmältningsfunktionen är nedsatt kan katter uppvisa symtom såsom minskad aptit, obehag i buken, kräkningar eller förändringar i avföringens kvalitet. Dessa problem kan vara oroande för djurägare och kan kräva veterinärbedömning.

**Peptide+ Katt Gastrointestinal
Matsmältningstvård uppnådde
92 % proteinsmältbarhet – vilket
överträffar FEDIAF:s standard
på 80 %.**

West Pomeranian University of Technology,
Szczecin, Polen – Utfodringsstudie



PEPTIDE + Katt

PEPTIDERNAS KRAFT

FRESHTRUSION HDP



Freshtrusion HDP-processen **förbättrar smältbarheten och biotillgängligheten** i färskt förberett kött.



Freshtrusion HDP är en unik process som innebär att färskt kött och fiskingredienser tillagas i närvaro av ett naturligt enzym, vilket bryter ner proteiner till små peptider.



Peptidernas storlek spelar en avgörande roll för proteinets smältbarhet och absorbering.




När proteinet inte absorberas effektivt leder det till en minskning av näringsvärdet.


GOLDILOCKS - PRINCIPEN



INTAKT PROTEIN



DI- OCH TRI-PEPTIDER



SINGULÄRA AMINOSYROR



FÖR STORA

PERFEKT

FÖR SMÅ




Instinktivt kan man anta att intakt protein är bäst för en katt att smälta, eftersom det innehåller alla näringsämnen samlade som en helhet. På samma sätt kan man tro att enskilda aminosyror, nedbrutna till minsta möjliga beståndsdelar, skulle vara betydligt lättare att absorbera. Det har dock visats i forskningsstudier att de optimala nivåerna för smältbarhet och absorption uppnås genom kortkedjiga peptider. Vi brukar referera till detta som "Goldilocks-principen".

PEPTIDERNAS KRAFT


De intestinala epitelceller som klär din katts tarm är sammanlänkade genom täta fogar (tight junctions), vilket bildar en skyddande barriär som hjälper till att förhindra att skadliga ämnen, bakterier och toxiner tar sig in i kroppen. När dessa täta fogar skadas – till följd av infektion, inflammation, stress eller andra faktorer – kan barriärfunktionen försämrats, vilket kan leda till matsmältningsbesvär och mer omfattande hälsoproblem.

Peptider i kosten spelar en viktig roll för att stödja tarmhälsan. Lättsmälta proteiner tillför aminosyror som fungerar som byggstenar för förnyelse och reparation av tarmens epitelceller, vilket bidrar till att upprätthålla en effektiv och motståndskraftig barriär. Kollagenpeptider kan bidra till att stödja strukturen hos de täta fogarna och skydda mot inflammationsrelaterade skador, vilket bidrar till en friskare tarmslemhinna.

Utfodring med lättsmälta proteiner, inklusive kollagenrika källor, kan stödja din katts matsmältningshälsa och övergripande välbefinnande.



ÄNNU FLER FÖRDELAR



MATSMÄLTNINGSVÅRD


○ Prebiotika såsom mannanoligosackarider (MOS) och fruktooligosackarider (FOS) bidrar till att stödja din katts matsmältningssystem och upprätthålla ett starkt immunsystem.

○ Hydrolyserat kalkonprotein, nedbrutet till små peptider, är skonsamt för matsmältningssystemet och bidrar till att minska risken för foderkänslighet.

FÖRBÄTTRAD TARMHÄLSA


○ Prebiotika ger näring åt gynnsamma tarmbakterier, främjar en balanserad mikrobiom och bidrar till att minska ämnen som kan orsaka obehaglig avföringslukt.

○ Fiberkällan cellulosa stödjer ett hälsosamt näringsupptag och bidrar till att upprätthålla fast, välformad avföring för övergripande matsmältningsskomfort.




NÄRINGSRIK TARMFLORA

Hydrolyserade kalkonpeptider för att stödja förnyelsen av de intestinala epitelcellerna.




FÖRBÄTTRAD TARMHÄLSA

Kollagenpeptider för att hjälpa till att upprätthålla tarmens barriärfunktion.



TARMENS IMMUNFÖRSVAR

Formulerad med prebiotika för att hjälpa till att stödja en balanserad tarmmikrobiom och immunfunktion.



HYPOALLERGEN

Kortkedjiga peptider har mycket låg antigen potential, vilket hjälper till att minimera risken för negativa reaktioner på kostproteiner.



FORMULERAD UTAN SPANNMÅL

Denna produkt är idealisk för husdjur med spannmålsintolerans eller känslighet.



GODKÄND AV VETERINÄR

Formulerad av utbildade husdjurnäringsexperten och godkänd av legitimerade veterinärer.

SAMMANSÄTTNING

Färsk Förberedd Hydrolyserad Kalkon (40 %), potatis, hydrolyserad torkad lax (15 %), ärtor, kalkonfett (5 %), cellulosa, hydrolyserad leversås (2 %), mineraler, fruktooligosackarider (FOS, 2310 mg/kg), mannanoligosackarider (MOS, 960 mg/kg), ringblomma (källa till lutein)

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR

Råprotein.....	31 %
Råfett	10,5 %
Råfiber	4 %
Råaska	11 %
Fukt.....	5 %
NFE	38,5 %
Metaboliserbar energi	354,5 kcal/100 g
Omega-6 fettsyror.....	3,8 %
Omega-3 fettsyror.....	1 %
Kalcium	1,6 %
Fosfor	1,5 %
Kollagen.....	4,6 %

NÄRINGSTILLSATSER (PER KG)

Vitaminer:

Vitamin A	25 096 IE
Vitamin D3	817 IE
Vitamin E	255 IE

Spårämnen:

Zink (zinksulfat-monohydrat)	96 mg
Järn (järnsulfat-monohydrat)	72 mg
Mangan (mangansulfat-monohydrat)	29 mg
Jod (kaliumjodid)	3,68 mg

Aminosyror:

Metionin	2 094 mg
Lysin	500 mg

Provitaminer:

Taurin	2 010 mg
L-karnitin	986 mg

PRODUKTINFORMATION

Form på foderkulan: Hjärtan

Längd på foderkulan: 5 mm

Bredd på foderkulan:..... 10 mm

Hållbarhet Upp till 18 månader

Förvaring Kall, torr plats



Ett urval av säckstorlekar finns tillgängliga för att möta kundernas behov. Vänligen se Partnerportalen för mer information eller kontakta din kontoansvarig.

UTFODRINGSGUIDE

Vikt på vuxen katt (kg)

Gram (g) per dag

1 - 2	25 - 35
2 - 3	35 - 45
3 - 4	45 - 55
4 - 5	55 - 60
5 - 6	60 - 70
6 +	70 +

Alla djur är olika, och riktlinjerna bör anpassas för att ta hänsyn till ras, ålder, temperament och aktivitetsnivå för det enskilda djuret. När du byter foder, introducera det gradvis under en period av två veckor. Se alltid till att det finns färskt, rent vatten tillgängligt.

Viktigt: Informationen som tillhandahålls i detta dokument är GA Pet Food Partners Ltd tolkning av förordning nr 767/2009, inklusive ändringsförordningar 2017/2279 och 2018/1903.

Som med all lagstiftning kan endast domstolar besluta om den korrekta tolkningen av lagen. Vi rekommenderar att du alltid söker juridisk rådgivning när du skapar/trycker nya förpackningar, broschyrer eller webbplatser. De lagstadgade analytiska beståndsdelarna (dvs. råprotein, råfett, råfiber, råaska) kan användas för deklaraationsändamål tillsammans med fukt. Andra parametrar är avsedda som en guide, och för att deklarerat extra värden föreslår vi att analysarbete utförs för att bekräfta nivåer mer exakt.

Formuleringsuppdateringar: När information blir tillgänglig och för att kontinuerligt uppfylla lagstadgade analytiska beståndsdelar, kan formuleringar behöva anpassas för att ta hänsyn till variation och tillgång på råvaror. Det kan också finnas andra skäl utanför vår omedelbara kontroll (inklusive men inte begränsat till force majeure-händelser) som motiverar en förändring av en formulering för att förbättra dess lämplighet.

PEPTIDE + Katt

PEPTIDERNAS KRAFT